


Siatka z włókna szklanego typ AR Cem-mesh AR 539



Dane Techniczne AR 539

			Tolerancja +/-	Metoda testu
Kod produktu	AR 539			
Gramatura powierzchniowa (g/m ²)	190		5%	DIN EN 12127
Apretura (g/m ²)	28		5%	DIN EN 12127
Rozmiar otworu (mmxmm)	wszerz	wzdłuż	0,2	DIN EN 12127
	10,89	9,99		
Ilość przędzy (włókno/10 cm)	8	8	0,5	
Wytrzymałość na rozciąg. (N/5 cm)				
Siła pierwotna	2450	1200		DIN EN ISO 13934-1
Wydłużenie (%)	4,3	4,1		
Rodzaj powłoki	PVAC			
Typ splotu	D			DIN 601101/1+2
Standardowe wymiary (cmxm)	132	100		
SGF	50310	Version-No.		41118081120



C e m - m e s h

